

BayWa Top Angebote

Entdecken Sie unsere
Top Angebote jetzt
auch **online!**

Für die Landwirtschaft.



Fendt Frühkauf 2026



Schneller sein lohnt sich!

Mit dem Fendt Frühkauf 2026 profitieren Sie von den exklusiven und attraktiven Konditionen beim Kauf eines oder mehrerer Produkte der Fendt Futterernte- und Erntetechnik.



Je früher Sie sich für ein Fendt Produkt entscheiden, desto mehr Prozente können Sie ernten.

10%	30.12.2025
8%	01.01.2026 - 31.03.2026
6%	01.04.2026 - 31.06.2026

Gültig für Mähdrescher, Pressen, Ladewagen und Futtererntetechnik.



Fendt Mähdrescher 5255 L MCS

- Der perfekte Mähdrescher für Ihren Betrieb
- Flexibel und ergonomisch
- Kontrollierte Bedienung durch die Fendt Variotronic[®]
- Fendt Proline Kabine
- Umfassendes Beleuchtungskonzept
- Gleichmäßiger Gutfluss
- 600 mm Dreschtrommel
- Effizientes Strohmanagement
- Sichere und schnelle Wartung

Ihre Ersparnis

bei einem Listenpreis von € 273.354,- (netto)
€ 325.292,- (brutto)

bis 30.12.2025:	€ 27.354,-
01.01.2026-31.03.2026:	€ 21.868,-
01.04.2026-31.06.2026:	€ 16.401,-



Fendt Ladewagen TIGO 75 XR

- Pressdruck des Futters über Terminal einstellbar
- 80° schwenkbare Multifunktionsstirnwand mit VarioFill
- Kurzer Abstand zwischen Pick-Up und Schneidrotor
- Direkter, wartungsfreier und langlebiger Ölbadantrieb
- Parallele ISOBUS-Bedienung über Fahrhebel, Varioterminal und Ladewagenterminal
- Auf Wunsch steuern der TIGO XR und VR den Traktor über die Funktionalität TIM ready (Tractor Implement Management)
- Extra breite, hydraulisch angetriebene Hochleistungs-Pick-Up verfügbar
- Messerschleifeinrichtung FlexSharp verfügbar
- Ohne umbauen, immer Ladewagen und immer Häckseltransportwagen

Ihre Ersparnis

bei einem Listenpreis von € 180.363,- (netto)
€ 214.632,- (brutto)

bis 30.12.2025:	€ 18.036,-
01.01.2026-31.03.2026:	€ 14.429,-
01.04.2026-31.06.2026:	€ 10.821,-

Unsere aktuellen Angebote



Wir beraten Sie gerne bei Ihren Bestellungen

+49 8142 4284 986

Fendt 211 S Vario Gen3 Profi

Der Fendt 211 S Vario Gen3 Profi ist ein leistungsstarker Kompakttraktor, der durch seine vielseitige Ausstattung überzeugt. Mit 81 kW (110 PS) und stufenlosem Vario-Getriebe bietet er Effizienz und Komfort für anspruchsvolle Einsätze.

Technische Daten

- Motorleistung: 81 kW (110 PS)
- Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
- Betriebsstunden: 270
- Zahl Zylinder: 3
- Baujahr: 2023

Ihre Vorteile

- ✓ Getriebeart: Stufenlos
- ✓ Bereifung vorne: NOKIAN 360/80R24
- ✓ Bereifung hinten: NOKIAN 440/80R34
- ✓ Antriebsart: Allrad
- ✓ Klimaanlage: Ja
- ✓ Antriebswelle: Front- und Heckzapfwelle

Aktionspreis

148.000,-



Fendt 728 Vario Gen7 Profi Plus

Mit 206 kW (280 PS), stufenlosem Vario-Getriebe und Profi-Plus-Ausstattung ist der Fendt 728 Vario Gen7 Profi Plus perfekt für schwere Zugarbeiten und präzise Ackerbaueinsätze. RTK-Technik, pneumatische Kabinenfederung und umfangreiche LED-Beleuchtung unterstreichen seinen leistungsstarken und komfortablen Charakter.

Technische Daten

- Motorleistung: 206 kW (280 PS)
- Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
- Betriebsstunden: 3330
- Zahl Zylinder: 6 (Standard Fendt 7er)
- Baujahr: 2023

Weitere Daten

- ✓ Getriebeart: Stufenlos
- ✓ Bereifung vorne: ALLIANCE 600/70R30
- ✓ Bereifung hinten: ALLIANCE 710/70R42
- ✓ Antriebsart: Allrad
- ✓ Klimaanlage: Ja

Aktionspreis

249.000,-



Fendt 718 Vario Power+

Der Fendt 718 Vario Power+ ist ein vielseitiger Mittelklasse-Traktor mit rund 132 kW Leistung und stufenlosem Vario-Getriebe. Er bietet umfassende Hydraulikfunktionen, Front- und Heckzapfwelle sowie hohen Komfort – ideal für vielseitige Feld- und Transportarbeiten.

Technische Daten

- Motorleistung: 132 kW
- Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h (auf Wunsch 50 km/h)
- Betriebsstunden: 5550
- Zahl Zylinder: 6
- Getriebeart: Stufenlos
- Baujahr: 2021

Ihre Vorteile

- ✓ Bereifung vorne: 600/65R28 Trelleborg
- ✓ Bereifung hinten: 650/75R38 Trelleborg
- ✓ Antriebsart: Allrad
- ✓ Klimaanlage: Ja

Aktionspreis

124.000,-



Unsere aktuellen Angebote



Wir beraten Sie gerne bei Ihren Bestellungen

+49 8142 4284 986

Fendt 516 Gen.3 Frontlader Cargo

Der Fendt 516 Gen.3 Frontlader Cargo ist ein kraftvoller Mittelklasse-Traktor mit rund 118 kW Leistung und stufenlosem Vario-Getriebe, ideal für vielseitige Landwirtschaftsaufgaben. Mit Frontlader Fendt Cargo, 4 DW-Steuergeräten, Frontkraftheber, Frontzapfwelle und komfortabler Kabine ist er bestens für Feldarbeiten, Transport und Ladearbeiten gerüstet.

Technische Daten

- Motorleistung: 118 kW
- Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h
- Betriebsstunden: ca. 1440
- Zahl Zylinder: 4
- Baujahr: 2023

Ihre Vorteile

- ✓ Getriebeart: Stufenlos
- ✓ Bereifung vorne: 540/65R28
- ✓ Bereifung hinten: 650/65R38
- ✓ Antriebsart: Allrad
- ✓ Klimaanlage: Ja
- ✓ Antriebswelle: Front- und Heckzapfwelle

Aktionspreis

139.000,-



Fendt 209 V Vario Gen3

Der Fendt 209 V Vario Gen3 ist ein kompakter Vario-Traktor, der durch seine vielseitige Hydraulik und komfortable Kabine überzeugt. Mit leistungsstarkem Front- und Heckhydrauliksystem, LED-Arbeitsscheinwerfern und luftgefedertem Komfortsitz eignet er sich ideal für präzise Feld- und Transportarbeiten.

Technische Daten

- Motorleistung: ca. 55 kW (75 PS)
- Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
- Betriebsstunden: nicht angegeben
- Zahl Zylinder: 3
- Baujahr: 2023

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne: 952 mm Spur (Standard)
- ✓ Bereifung hinten: 957 mm Spur (Standard)
- ✓ Antriebsart: Allrad
- ✓ Klimaanlage: Ja
- ✓ Antriebswelle: Frontzapfwelle optional, Heckzapfwelle

Aktionspreis

114.000,-



Fendt 718 Vario Power+

Der Fendt 718 Vario Power+ ist ein leistungsstarker, vielseitiger Mittelklasse-Traktor mit stufenlosem Vario-Getriebe, der Komfort, Effizienz und starke Zugkraft für Acker-, Transport- und Hydraulikeinsätze vereint.

Technische Daten

- Motorleistung: 138 kW (188 PS)
- Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h
- Betriebsstunden: 3005
- Zahl Zylinder: 6
- Getriebeart: Stufenlos
- Baujahr: 2022

Ihre Vorteile

- ✓ Bereifung vorne: VF 600/60 R30 162
- ✓ Bereifung hinten: VF 710/60 R42 176
- ✓ Antriebsart: Allrad
- ✓ Klimaanlage: Ja

Aktionspreis

169.000,-



HORSCH Maschinen: Ackerbau in Perfektion



Der HORSCH Terrano FX ist ein kompakter 3-balkiger Grubber mit einem enormen Einsatzspektrum – ob zur flachen Stoppelbearbeitung oder zur intensiven Bodendurchmischung.

- Universell einsetzbar
- Hervorragende Mischleistung in den unterschiedlichsten Bedingungen
- Robust auch für härteste Anforderungen
- Absolut leichtzügig, Zugkraftbedarf ab 120 PS
- Kurze, kompakte Bauweise
- Innovatives Scharprogramm in Funktion und Haltbarkeit



12.270,-

zzgl. MwSt. und Transport

Versa 3 KR – Mechanische Sätechnik innovativ weitergedacht

Als erste mechanische Drille aus dem Hause HORSCH besticht die Versa KR durch technische Innovationen im Bereich der Dosierung und Fahrgassenschaltung.

- SmartClip Dosiersystem ermöglicht frei und schnell konfigurierbare Fahrgassen
- ISOBUS-gestützte Kalibrierung und Bedienung der Maschine
- Individualisierbare Anzeigeoptionen durch neues Bedienkonzept
- 900 bis 1.500 l Tankvolumen für maximale Flächenleistung
- 12,5 und 15 cm Reihenabstand wählbar



28.870,-

zzgl. MwSt. und Transport

Terminal Touch 800

Mit dem HORSCH Touch Terminal profitieren Sie vom modernsten ISOBUS Standard in Kombination mit zuverlässiger Hardware auf Touch Basis. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten!

- Vollumfänglich ISOBUS-konform nach Norm ISO11783
- Hochauflösendes 8" Farbdisplay
- Vielfältige Schnittstellen für den Datenimport bzw. -export
- Individuell modular für verschiedenste ISOBUS Anwendungen erweiterbar
- Modernste Hardware – 100 % Touch optimiert



Solange
der Vorrat
reicht.

Version A:
Touch 800,
Lizenzumfang: UT, AUX-N

Version B:
Touch 800,
Lizenzumfang: UT, AUX-N,
Track Leader II, SectionControl

1.235,-

zzgl. MwSt. und Versand

1.930,-

zzgl. MwSt. und Versand



Maximaler Bedienkomfort zu unschlagbaren Spitzenpreisen.

Von Profis für Profis – Sicherheit von Anfang an.



Prismenwalze® Mayor 640 | 770 | 820

- Festes, wasserführendes Saathorizont
- Gleichmäßig rückgefestigter Saathorizont
- Verschlämmungs- und Verwehungsschutz
- Erosionsschutz
- Gleichmäßiger, schneller und sicherer Saatgutaufgang
- Durch serienmäßigen Druckausgleich absolut homogenes Walzergebnis auf der gesamten Arbeitsbreite

Ihr Preisvorteil

600,-

Preisvorteil ohne MwSt.



Frontpacker DUPLEX® 45 | 56 starr

- Mehr Feinerde im Saathorizont
- Bessere Feldaufgänge
- Durch die geringere Arbeitstiefe der Kreiselegge sparen Sie Diesel und Verschleiß
- Modulares Baukastensystem – jederzeit nachrüstbar: Zinkenvorsatz für klutige Böden, 3-Punkt-Turm für Heckenbau



Die Walze mit dem
goldenen Huftritt®
Seit 1978

Ihr Preisvorteil

300,-

Preisvorteil ohne MwSt.



Für Ihren Erfolg im Stall – PÖTTINGER Neuheiten Grünland 2026.

JUMBO 5000 – Kompakt. Kraftvoll. Klasse.

- Gesteigerter Komfort dank automatisierter Funktionen in jeder Einsatzsituation
- Bewegliche Frontwand bietet Mehrvolumen von 4,3 m³ bei gleicher Wagenlänge für erhöhte Wirtschaftlichkeit
- POWERCUT Kurzschnitt-Schneidwerk mit theoretischer Schnittlänge von 34 mm und EASY MOVE Messerbalken-Ausschwenkung für effizientes Arbeiten
- Saubere Futteraufnahme durch eine perfekte Bodenanpassung der 6-reihigen Allrounder- bzw. 7-reihigen Profi-Pick-up dank Pendelweg von 170 mm
- Hohe Einsatzflexibilität des Mehrzweck-Rotortadewagens für maximale Wirtschaftlichkeit



TOP VT 12540 C – Keiner recht finer

- Kompakter Vierkreisel-Schwader – wendig und hangtauglich
- Flexible Arbeitsbreitenverstellung – linearer Verschluss in den Auslegern der vorderen Kreiseleinheiten – 10,00–12,50 m Arbeitsbreite
- Perfekte Bodenanpassung – MULTITAST Rad und optionales Fünfrad-Fahrwerk
- Komfort bei der Reihenhöhen-einstellung – kombinierte Einstellung vom Kreisel-fahrwerk und MULTITAST Rad
- Schonung der Grasnarbe – Kreiselentlastung vorne hydraulisch, hinten mechanisch



Die richtige Technik – mit Sicherheit!

Ab 1.1.2025 greift die Pflicht der bodennahen Ausbringung von Gülle auch im Grünland. Die technische Herausforderung der Gülleausbringung durch Schlauchsysteme und die Vorbeugung der Verschmutzung des Grundfutters können durch Separation gelöst werden. Damit Sie künftig sorgenlos separieren können, bieten wir Ihnen das Sondermodell PM 200 BayWa safety Edition an:

Grunddaten:

- Durchsatzleistung bis 18 m³/h (in Abhängigkeit des zu separierenden Mediums)
- Separator, Pressschnecke und Siebtrommel aus Edelstahl
- Beschickungspumpe (Exzentrerschneckenpumpe mit Getriebemotor 5,5 kW und Druck- und Temperaturüberwachung)
- Steuereinheit eingebaut im witterungsgeschützten Schaltschrank fertig verkabelt und getestet
- Steuereinheit beinhaltet einen Frequenzumrichter für Beschickungspumpe, inkl. Rückwärtsbetrieb zum Leerpumpen der Schlauchleitung, Überwachung Sicherheitseinrichtung, Flüssigkeitssensor inkl. Halteplatte und Kabel
- Anschluss Stromversorgung 32 A
- Ausführung mit Drucksteuerung IFM (PM200) inkl. Drucksensor, u. v. m.
- Überwachungseinheit Pressstopfen PM200 mit Federtaster
- Ausschaltfunktion nach Zeitablauf inklusive Taster und Einbindung in die Steuerung
- Verstellbare Rutsche für die separierten festen Bestandteile
- LED-Außenstrahler grün 10 W
- Schwergutabscheider Kompakt vor der Beschickungspumpe – **GRATIS!**

Sicherheitsausstattung	Schutz vor
Schwergutabscheider	Fremdkörpern in Pump- und Separationstechnik
Flüssigkeitssensor	Gewässerverunreinigung bei Leckagen
Federtaster am Pressstopfen	Gewässerverunreinigung bei durchschießenden Pressstopfen
Druck-/Temperaturüberwachung	Überlast/Trockenlauf
Drucksteuerung IFM	zu hohen Verschleiß
Frequenzsteuerung	zu hohen Energieverbräuchen
Edelstahlausführung	Korrosion
Witterungsgeschützter Schaltschrank	Schäden an der Steuerungselektronik
Zeitfunktion	Überbetrieb



Scanne mich für
weitere Details.



Bei Bestellung bis 15.03.2026
garantierte Lieferung bis 31.03.2026

Aktionspreis

~~40.888,40~~
31.615,50

Aktion:
**Schwergutabscheider im Wert
von brutto € 2.272,⁹⁰ geschenkt**



BayWa AG
München

Telefon +49 8142 4284 986
E-Mail info@katalog-baywa.de

Universalstreuer GUST und SM – Unsere Alleskönner



Gülleprobleme waren gestern!



Die Streutechnik vom Feinsten für alle Streugüter

Das bewährte Gruber Feinstreuerwerk oder doch ein Breitstreuerwerk für große Flächen? Mit den Serien GUST und SM bieten wir Streutechnik vom Feinsten, mit einem Streubild, das seinesgleichen sucht. Erhältlich in drei Größen von 9,5 bis 12,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Individuell konfigurier- und anpassbar auf die Bedürfnisse Ihres Betriebs.



COC
EU-Typen-
genehmigung bei
allen Typen



Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz.
Förderfähig bis zu 30 %.

Eminex® – Zusatzstoff für Gülle und Biogasgärreste 600 kg BigBag

- ✓ Keine lästige Schaumentwicklung im Stall und Güllelager über die komplette Winterlagerung
- ✓ Kaum Schwimmschichtbildung und damit kürzere Aufrührzeiten
- ✓ Homogenere Gülle und bessere Fließfähigkeit
- ✓ Bessere Düngewirkung durch geringere Stickstoffverluste
- ✓ Höhere Kohlenstoffgehalte in der mit Eminex® behandelten Gülle



Eminex® reduziert 90–100 % der Methan- und CO₂-Emissionen und ermöglicht somit eine klimaschonende Lagerung der Gülle.



Komfort auf höchstem Niveau – mit der schwingenden Rinderbürste!



Die neue DeLaval schwingende Rinderbürste SBB wurde speziell für den Einsatz bei langhaarigen und behornten Rindern entwickelt. Besonders männliche Rinder sind oft größer und haben andere Verhaltensweisen als Milchkühe. Sie üben eine wesentlich höhere Kraft aus, weswegen die neue Bürste einen stärkeren Kabelschutz und Elemente aus rostfreiem Stahl aufweist. Durch die zweifach schwenkbare Bewegung gelangt sie an Stellen, die andere Bürsten nicht erreichen und entfernt Zecken und andere Parasiten.

Vorteile der DeLaval Rinderbürste

- ✓ Leiser Motor
- ✓ Rostfreier Stahlarm
- ✓ Sanfter, aber robuster Zylinder aus Vollnylonborsten und Gummilappen für längeres Fell
- ✓ Zwei Drehpunkte für freies Schwingen
- ✓ Startet und schaltet automatisch ab


DeLaval Kuhbürste „SBB“

- Rinderbürste für Rinder mit Hörnern und langem Fell
 - Spannung: 22–240 V/50–60 Hz
 - Schutzart IP 65
 - Maße (B x H x T): 500 x 1.320 x 1.000 mm
- 12645282



Aktionspreis

~~3.689,-~~
2.749,-



Was uns alle bewegt ...

Änderungen für die Gülleausbringung ab 2025!

Ab 1. Februar 2025 gelten für die meisten bayerischen Betriebe neue technische Vorgaben für die emissionsarme Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern auf Flächen mit Grünland und mehrschnittigen Feldfutterbau. Im Mittelpunkt stehen die emissionsarmen bodennahen und streifenförmigen Ausbringtechniken. Dazu zählen Schleppschlauch, Schleppschuh und Injektion. Nähere Details finden Sie in der aktuellen Düngeverordnung.



Warum gibt es diese gesetzliche Änderung?

- ✓ Durch bodennahe streifenförmige Ausbringungstechniken, insbesondere Schleppschuh und Injektion, können die Ammoniakverluste im Vergleich zur Breitverteilung stark reduziert werden
- ✓ Ammoniak ist aufgrund der negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit ein unerwünschtes Gas in der Atmosphäre
- ✓ Weniger Ammoniakverluste bedeuten mehr pflanzenverfügbarer Stickstoff im Boden

Welche weiteren Vorteile ergeben sich durch die bodennahe Ausbringung?

- ✓ Schnelleres Eindringen der Nährstoffe in den Boden und somit höhere N-Effizienz
- ✓ Schnellere Verfügbarkeit an der Pflanzenwurzel
- ✓ Weniger Verluste bei höheren Außentemperaturen
- ✓ Geringere N-Verluste durch fließfähigere organische Dünger wie Gülle und Gärreste
- ✓ Bei jungen Gräsern weniger Verschüttung/Verklebung der Blätter und geringere Futterverschmutzung
- ✓ Bessere Futterstabilität und weniger Nacherwärmung bei Anschnittsflächen

Quellenangabe: LfL



Achtung! Ab 2025 erhöht sich anzusetzende Mindestwirksamkeit für Gülle und Gärreste.

Die aktuelle DüV schreibt für die Düngebedarfsermittlung bei Grünland und mehrschnittigen Feldfutterbau ab 2025 eine Erhöhung der anzusetzenden Mindestwirksamkeit für Gülle und Gärückstände um 10 % des Gesamtstickstoffgehaltes vor. Bei Rindergülle und Biogasanlagengärückständen erhöht sich die **Mindestwirksamkeit** somit von 50 % auf 60 %. Somit wird es noch wichtiger, eine möglichst hohe N-Effizienz durch z.B. die richtige Ausbringtechnik zu erzielen.

Quellenangabe: LfL, Leitfaden zur emissionsarmen Gülleausbringung im Grünland

So verhindern Sie Probleme mit der „Streifenkrankheit“ im Grünland

Durch das streifenförmige Ablegen des Substrates können Qualität und Quantität der Grasernte stark leiden. Gerade in den heißen, niederschlagsarmen Wetterperioden trocknen die „Güllewürste“ schnell ab und die Nährstoffe dringen nicht in den Boden ein. Unter der getrockneten Gülle wird die Grasnarbe langfristig geschädigt und die Reststoffe werden beim nächsten Schnitt wieder mit aufgenommen und beeinflussen die Futterqualität negativ.

Die Lösung: Gülleseparation

Durch das Separieren von Gülle und Gärresten entsteht einerseits eine feste Phase mit ca. 25 % TS und zum anderen eine flüssige Phase. Die flüssige Phase kann wetterunabhängiger ausgebracht werden, die feste Phase innerbetrieblich genutzt oder als organisches Material wieder dem Ackerland zum Humusaufbau dienen.



Entdecken Sie unsere mobile oder stationäre Separationstechnik.



Bei uns erhalten Sie auch die passenden Ersatzteile für Ihre Gülletechnik.



Egal ob ein neues Fass oder eine neue Verteiltechnik für Ihr aktuelles Güllefass, bei uns finden Sie die passenden Produkte. Wir haben auch die passende Verteiltechnik für kleinere Fässer. Sprechen Sie gerne mit Ihrem Verkaufsberater vor Ort.

Die richtige Mischung macht's!

In den meisten landwirtschaftlichen Betrieben werden für die Tiere mehrmals am Tag Futtermischungen zubereitet.

Um Zeit zu sparen und die Tierleistung zu erhöhen, werden Futtermischer eingesetzt.

Vorteile eines Futtermischers

- ✓ Einfache Anwendung beim Einsatz mehrerer Futtermittel für die Ration
- ✓ Ausgewogene Ration, keine selektive Futteraufnahme
- ✓ Gesondertes Verteilen an die Tiere nicht notwendig
- ✓ Verbesserte Produktion
- ✓ Senkung von Verdauungsproblemen



Doch was gibt es bei der richtigen Futtermischtechnik zu beachten?

- ✓ Bessere Sicht bei **vorne gelegenen Futteraustrag**
- ✓ Mehr Genauigkeit bei der Futterzusammensetzung mit einer **Waage**
- ✓ Mehr Sicherheit mit einer **Druckluftbremse**, einer **guten Beleuchtung** und einer **Betriebserlaubnis**



Fremdkörper reduzieren, Milchleistung steigern!

Magneten können Tieren Leid ersparen. Jedes Jahr werden zahlreiche Kühe durch scharfkantige Metallgegenstände, die ins Futter gelangt sind, verletzt. Mithilfe von Magneten im Futtermischwagen können diese Gegenstände herausgefiltert werden.

Wie gelangen metallische Fremdkörper ins Futter?

- Durch Personen, die Abfall in der Natur entsorgen
- Durch Vögel z. B. Krähen, die diese Gegenstände zum Nestbau sammeln und aufgrund des Gewichts wieder fallen lassen
- Durch Maschinenbruchteile, z. B. abgebrochener Schwaderzinken



Durch die Behandlung von fremdkörperverursachten Krankheiten, entstehen für die Landwirtschaft eine finanzielle Mehrbelastung durch Tierarzt und Medikamente sowie eine geringere Milchproduktion, was enorme Gewinneinbußen zur Folge hat.



Unser Kunde Konrad Kratzer hat einen Schwerlastmagneten bereits im täglichen Einsatz und schildert seine Erfahrungen:



**Huberhof,
Konrad und Markus Kratzer**
Betriebsstandort: 85462 Eitting
Betriebsschwerpunkt: Milchviehbetrieb

“ Seit Oktober 2023 füttern wir unsere Milchkühe und Jungvieh mit einem Siloking Selbstfahrer mit Schwerlastmagneten. Seitdem ist die Milchleistung um durchschnittlich 4 Liter pro Kuh und Tag gestiegen, gleichzeitig konnten wir die Arbeitszeit für die Fütterung um eine halbe Stunde pro Tag reduzieren. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Neuanschaffung.

“



Haben wir Ihr Interesse für eine neue Futtermischtechnik oder einen Schwerlastmagneten geweckt? Sprechen Sie bei Interesse gerne Ihren regionalen Verkaufsberater an und lassen Sie sich beraten oder schicken Sie eine E-Mail an uns



Entdecken Sie den nächsten BayWa Standort in Ihrer Umgebung.