

BayWa Top Angebote

Entdecken Sie unsere
Top Angebote jetzt
auch **online!**

Für die Landwirtschaft.



Fendt Frühkauf 2026



Schneller sein lohnt sich!

Mit dem Fendt Frühkauf 2026 profitieren Sie von den exklusiven und attraktiven Konditionen beim Kauf eines oder mehrerer Produkte der Fendt Futterernte- und Erntetechnik.

%

Je früher Sie sich für ein Fendt Produkt entscheiden, desto mehr Prozente können Sie ernten.

10%	30.12.2025
8%	01.01.2026 - 31.03.2026
6%	01.04.2026 - 31.06.2026

Gültig für Mähdrescher, Pressen, Ladewagen und Futtererntetechnik.



Fendt Mähdrescher 5255 L MCS

- Der perfekte Mähdrescher für Ihren Betrieb
- Flexibel und ergonomisch
- Kontrollierte Bedienung durch die Fendt VariotronicTM
- Fendt Proline Kabine
- Umfassendes Beleuchtungskonzept
- Gleichmäßiger Gutfluss
- 600 mm Dreschtrommel
- Effizientes Strohmanagement
- Sichere und schnelle Wartung

Ihre Ersparnis

bei einem Listenpreis von € 273.354,- (netto)
€ 325.292,- (brutto)

bis 30.12.2025:	€ 27.354,-
01.01.2026-31.03.2026:	€ 21.868,-
01.04.2026-31.06.2026:	€ 16.401,-



Fendt Ladewagen TIGO 75 XR

- Pressdruck des Futters über Terminal einstellbar
- 80° schwenkbare Multifunktionsstirnwand mit VarioFill
- Kurzer Abstand zwischen Pick-Up und Schneidrotor
- Direkter, wartungsfreier und langlebiger Ölbadantrieb
- Parallele ISOBUS-Bedienung über Fahrhebel, Varioterminal und Ladewagenterminal
- Auf Wunsch steuern der TIGO XR und VR den Traktor über die Funktionalität TIM ready (Tractor Implement Management)
- Extra breite, hydraulisch angetriebene Hochleistungs-Pick-Up verfügbar
- Messerschleifeinrichtung FlexSharp verfügbar
- Ohne umbauen, immer Ladewagen und immer Häckseltransportwagen

Ihre Ersparnis

bei einem Listenpreis von € 180.363,- (netto)
€ 214.632,- (brutto)

bis 30.12.2025:	€ 18.036,-
01.01.2026-31.03.2026:	€ 14.429,-
01.04.2026-31.06.2026:	€ 10.821,-



Fendt Farmer 208 PA - für Hopfen und Obstanbau

Mit seinem 59-kW-Motor ermöglicht es ihm, bis zu 40km/h zu fahren. Ein luftgekühlter Viertakt-Vierzylinder-Reihen-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Klimaanlage, FZ 5-Loch-Düse, hängenden Ventilen, Sphäroguss-Kurbelwelle, Luftfilter mit elektrischem Filterwächter, Dreiring-Kolben, Ölkühler, Reihen-Einspritzpumpe mit mechanischem Fliehkraftregler, Kolben-Boden-Kühlung, Axial-Kühlgebläse und Turboauffladung steigert die Produktivität auf ihrem Gelände. Optional mit Druckluft-Beschaffung-Anlage.

Technische Daten

- Länge: 3665 mm
- Breite: 1666 mm
- Höhe: 2420 mm
- Radstand: 2221 mm
- Bodenfreiheit: 395 mm

Ihre Vorteile

- ✓ Allrad
- ✓ 2dw hinten
- ✓ EHR
- ✓ PS:80 PS / 59 kW
- ✓ Ölkühler
- ✓ Komfortsitz

Aktionspreis

29.900,-



Fendt 207 Vario – Perfekt für vielseitige Einsätze

Der Fendt 207 Vario überzeugt durch seine erstklassige Ausstattung und Leistungsfähigkeit ideal für verschiedenste Anwendungen.

Mit einer Motorleistung von 53 kW und einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h bietet der Fendt 207 S Vario GEN 3 die perfekte Balance zwischen Kraft und Effizienz.

Technische Daten

- Motorleistung 53 kW
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Zapfwellendrehzahl 540/750/1000
- Zylinder 3
- Stufenloses Getriebe

Weitere Daten

- ✓ Baujahr 2023
- ✓ Betriebsstunden: 150
- ✓ Stoll Frontlader FZ 39-23
- ✓ Druckluftbremsanlage
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

84.440,-



Fendt 210 V Vario Profi – Der Allrounder für präzise Einsätze

Der Fendt 210 V Vario Profi beeindruckt mit innovativer Technik und vielseitiger Ausstattung. Mit seiner Motorleistung von 74 kW und einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h ist er der ideale Traktor für anspruchsvolle landwirtschaftliche Anwendungen.

Technische Daten

- Motorleistung 74 kW
- Länge 4.068 mm
- Breite: 2.170 mm
- Höhe 2.530 mm
- Baujahr 2021
- Betriebsstunden 498

Ihre Vorteile

- ✓ Stufenloses Fendt-Vario-Getriebe
- ✓ Bedienung über Joystick oder Fahrpedal
- ✓ Automatische Allradzuschaltung, auf die Vorderräder wirkend
- ✓ Elektrohydraulischer Regelkraftheber (EHR) mit Unterlenkerregelung

Aktionspreis

92.500,-





Wir beraten Sie gerne bei Ihren Bestellungen

+49 8142 4284 986

Fendt 818 VARIO TMS 2005

Ausgerüstet ist der Trecker mit dem Motortyp BF6M2013C. Stellt man den Vergleich mit anderen Modellen an, so landet der Fendt 818 Vario TMS hinsichtlich der Leistung mit 143 kW im oberen Drittel. 4,7 m lang, 2,55 m breit und 3,02 m hoch sowie 6,80 t schwer ist der Traktor.

Technische Daten

- Motorleistung 194 PS (143 KW)
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Betriebsstunden 11.500h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2005

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 540/65 R 30
- ✓ Bereifung hinten 650/65 R 42
- ✓ Steuergerät -/4 EW/DW
- ✓ Gefederte Vorderachse
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

54.920,-



Fendt 209F VARIO TMS 2018

Es handelt sich bei dem Fendt 209F Vario um einen Traktor, der mit einem Motor vom Typ 33 CTA von SISU ausgestattet ist. Gemessen an den Daten von anderen Modellen auf dem Markt weist der Fendt 209 F Vario mit 67 kW eine durchschnittliche Leistung auf. Er misst 3,68 x 1,37 x 2,46 m und wiegt 2,86 t.

Technische Daten

- Motorleistung 90 PS (67 KW)
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Betriebsstunden 3.805h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2018

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 320/65 R 16
- ✓ Bereifung hinten 440/65 R 24
- ✓ Ventile 4 DW M/H
- ✓ Gefederte Vorderachse
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

68.440,-



Fendt Farmer 410 VARIO

Der Farmer 410 Vario ist ein Fendt-Schlepper aus der Farmer-400-Reihe, der mit der verbesserten Motorgeneration ausgerüstet und zusätzlich mit einer Ladeluftkühlung bestückt ist. Damit erhöhte sich die Sparsamkeit und das Drehmoment des Motors.

Technische Daten

- Motorleistung 100 PS (74 KW)
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Betriebsstunden 12.025h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2001

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 540/65 R 24
- ✓ Bereifung hinten 600/65 R 38
- ✓ Fronthubwerk
- ✓ Allrad

Aktionspreis

34.860,-





Wir beraten Sie gerne bei Ihren Bestellungen

+49 8142 4284 986

Fendt 828 VARIO PROFI PLUS 2018

Der Traktor 828 Vario Profi mit Allradantrieb kommt aus dem Hause Fendt. Es handelt sich um einen Trecker, der mit einem Motor vom Typ Tier 4b von Deutz ausgestattet ist. Wirft man einen Blick auf vergleichbare Modelle, so landet der Fendt 828 Vario Profi hinsichtlich der Leistung mit 211 kW im oberen Drittel.

Technische Daten

- Motorleistung 287 PS (211 kW)
- Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
- Betriebsstunden 8.855h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2018

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 600/70 R 30
- ✓ Bereifung hinten 710/70 R 42
- ✓ Steuergerät -/8 EW/DW
- ✓ Gefederte Vorderachse
- ✓ Allrad

Aktionspreis

126.890,-



Fendt FAVORIT 926 VARIO 2004

Fendt bietet mit dem 926 Vario TMS einen Traktor. Ausgestattet ist der Bulldog mit einem Allradantrieb. Mit 210 kW Leistung landet der Fendt 926 Vario TMS verglichen mit anderen Modellen im oberen Drittel.

Technische Daten

- Motorleistung 285 PS (210 kW)
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Betriebsstunden 8.855h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2004

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 600/65 R 34
- ✓ Bereifung hinten 650/85 R 38
- ✓ Steuergerät 4 EW/DW
- ✓ Gefederte Vorderachse
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

41.950,-



Fendt 936 VARIO Gen 7 Profi Plus 2022

Serie: 900 Vario – Eigengewicht: 11.4 t – Transportbreite: 2.71m – Transporthöhe: 3.417m

Technische Daten

- Motorleistung 355 PS (261 kW)
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Betriebsstunden 120h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2022

Ihre Vorteile

- ✓ Bereifung vorne 650/60 R 38
- ✓ Bereifung hinten 750/70 R 44
- ✓ Allrad
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

265.950,-





Wir beraten Sie gerne bei Ihren Bestellungen

+49 8142 4284 986

Fendt 211 VARIO 2022

Der 3,9 Tonnen schwere Fendt 211 Vario wird von einem Sisu-Power-Motor vom Typ 33.521 angetrieben.

Technische Daten

- Motorleistung 114 PS (84 kW)
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Betriebsstunden 680h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2022

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 440/65 R 24
- ✓ Bereifung hinten 600/60 R 34
- ✓ Steuergerät DW (elektrisch)
- ✓ Allrad
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

115.200,-



Fendt 516 VARIO S4 Power 2022

Die Außenabmessungen des neuen Modells waren in allen Richtungen größer als beim Vorgänger, es kamen jedoch die gleichen 4-Liter-Deutz-Motoren wie beim Vorgänger zum Einsatz. Neu war allerdings die SCR-Technologie. Das Getriebe des ML 90 Vario entsprach dem des Vorgängers und verfügte über zwei Fahrbereiche. Das TMS war serienmäßig.

Technische Daten

- Motorleistung 165 PS (121 kW)
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Betriebsstunden 250h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2022

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 540/65 R 28
- ✓ Bereifung hinten 650/65 R 38
- ✓ Steuergerät DW 4
- ✓ Allrad
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

144.950,-



Fendt 724 VARIO Profi Plus 2014

Der Fendt 724 VARIO Profi Plus aus dem Jahr 2014 ist ein leistungsstarker Traktor aus der Fendt 700er-Serie, der für seine Effizienz und Technologie bekannt ist.

Technische Daten

- Motorleistung 326 PS (240 kW)
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Betriebsstunden 10332h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2022

Ihre Vorteile

- ✓ Bereifung vorne 540/65 R 30
- ✓ Bereifung hinten 650/65 R 42
- ✓ Steuergerät DW 4
- ✓ Allrad

Aktionspreis

105.920,-





Wir beraten Sie gerne bei Ihren Bestellungen

+49 8142 4284 986

Fendt 728 VARIO GEN7 PROFI PLUS 2024

Der Fendt 728 VARIO Gen7 Profi Plus ist ein Traktor der neuesten Generation (Gen 7) der Fendt 700er-Serie. Er ist mit einer hohen Leistung, modernen Technologien und komfortablen Ausstattungsmerkmalen ausgestattet.

Technische Daten

- Motorleistung 280 PS (206 kW)
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Betriebsstunden 1220h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2024

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 600/65 R 28
- ✓ Bereifung hinten 650/65 R 38
- ✓ Fronthubwerk
- ✓ Allrad
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

259.900,-



Fendt 208V VARIO GEN3 PROFi2 2022

Der Fendt 208 Vario Gen 3 Profi 2 ist ein etwas kleinerer Traktor als der Fendt 724 VARIO Profi Plus, jedoch ebenfalls mit der Fendt Vario-Technologie ausgestattet.

Technische Daten

- Motorleistung 85 PS (63 kW)
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Betriebsstunden 1450h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2022

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 380/70 R 20
- ✓ Bereifung hinten 420/70 R 30
- ✓ Steuergerät DW (elektrisch)
- ✓ Allrad
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

78.380,-



Fendt Farmer 410 VARIO 2007

Der Fendt 415 Vario aus dem Jahr 2007 ist ein kompaktes Modell aus der Fendt 400er-Serie, das sich durch seine Effizienz und Wendigkeit auszeichnet.

Technische Daten

- Motorleistung 145 PS (107 kW)
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Betriebsstunden 8804h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2007

Weitere Daten

- ✓ Bereifung vorne 480/65 R 24
- ✓ Bereifung hinten 600/65 R 34
- ✓ Allrad
- ✓ Klimaanlage

Aktionspreis

47.650,-





Wir beraten Sie gerne bei Ihren Bestellungen

+49 8142 4284 986

Fendt 209 V VARIO GEN3 PROFI – Präzision und Leistung für Ihre Landwirtschaft



Mit seinem 70-kW-Motor und einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h überzeugt der Fendt 209 V VARIO GEN3 PROFI durch Effizienz und Vielseitigkeit.

Technische Daten

- Motorleistung 70 kW
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Betriebsstunden 138 h
- Stufenloses Getriebe
- Baujahr 2023

Weitere Daten

- ✓ Anzahl Zylinder 3
- ✓ Bereifung vorne 250/75 R 16
- ✓ Bereifung hinten 340/80 R 24
- ✓ Steuergeräte DW 3
- ✓ Gefederte Vorderachse
- ✓ Klimaautomatik

Aktionspreis

94.900,–



Mecalac MCL 6 – Stabil und leistungsstark



Mit seinem 36-kW-Motor ermöglicht es ihm, hohe Geschwindigkeiten auf der Straße zu erreichen und zu halten. Sein hoher hydraulischer Durchfluss und seine Ausführungsgeschwindigkeit ermöglichen eine erhebliche Steigerung der Produktivität auf dem Hof.

Technische Daten

- Gewicht: 2.450 kg
- Kipplast: 1.910 kg
- Breite: 1,10 m
- Stapelhöhe: 2,8 m
- Motorleistung: 50 PS

Ihre Vorteile

- ✓ Fahrerstand mit großzügigem Platzangebot
- ✓ Sehr einfacher Servicezugang
- ✓ Kraftvolle Parallel-Kinematik
- ✓ Proportionalsteuerung für Zusatzkreislauf mit Dauerschaltung
- ✓ Klimaanlage (optional)

Aktionspreis

42.440,–



CAT 908 – Effizient und kraftvoll



Der kompakte CAT Radlader 908 ist mit einem C2.8-Motor mit hohem Drehmoment und einem intelligenten hydrostatischen Antriebsstrang ausgestattet. Diese Kombination sorgt für eine hervorragende Kraftstoffeffizienz.

Technische Daten

- Kipplast (gerade): 4.812 kg
- Kipplast (voll eingelenkt): 4.060 kg
- Länge gesamt: 5,55 m
- Höhe: 2,67 m
- Motorleistung brutto: 75,3 PS
- Motordrehmoment: 300 Nm

Ihre Vorteile

- ✓ Geräumige, ruhige Fahrerkabine mit Schalldruckpegel von 71 Db(A)
- ✓ Optimierte Z-Kinematik
- ✓ Multifunktionaler Joystick
- ✓ Individualisierbare Digitalanzeige

Aktionspreis

67.500,–



Der Schlepper, der keine Wünsche offen lässt.

Inspiziert von den Bedürfnissen und Ideen unserer Kunden und den Anspruch, die besten Innovationen und Technologien hervorzubringen, hat Fendt einen Traktor entwickelt, der keine Wünsche offen lässt – den Fendt 728 Vario Gen7.

- Mit Mehrleistungskonzept DynamicPerformance
- Permanenter, verspannungsfreier Allrad: perfekte Symbiose von max. Zugkraft, überlegener Bodenschonung auf jedem Untergrund ohne Verspannungen und Fahrerstress
- Überragende Wendigkeit: Spurkreis von nur 11,8 m bei 600/70 R30 Bereifung
- Hohe Nutzlast von bis zu 6,2 t – extrem niedriges Leistungsgewicht von nur 30,5 kg/PS
- VisioPlus Kabine mit KAT. 4 Filterschutzfunktion nach EN15695: Schutz vor Staub, flüssigen Pflanzenschutzmitteln und deren Dämpfen

Aktionspreis

255.648,-

Bsp. EQ: 11203541



Wir beraten Sie gerne bei Ihren Bestellungen

+49 8142 4284 986

Fendt Cargo T740


Der Fendt Cargo T740 fängt dort an, wo andere Teleskoplader aufhören – er bietet Ihnen mehr Übersicht, mehr Leistung, mehr Sicherheit und mehr Komfort.

- Einzigartige, hochfahrbare und schwingungsgedämpfte Kabine für eine perfekte 360°-Rundumsicht und einen einzigartigen Blick auf das Arbeitswerkzeug
- Massive und langlebige Konstruktion für höchste Zuverlässigkeit
- Starker Teleskoparm mit Zentrierung und seitlicher Führung
- Enorme Losbrechkräfte auf Radladerniveau
- Kleiner Wenderadius trotz langen Radstandes
- Starker, stufenloser Antrieb
- Leistungsstarke Hydraulik mit ca. 170 l/min.
- 100 % Differentialsperre
- Großer Dieseltank

Aktionspreis

128.000,-

Bsp. EQ: 11135644



Wer Fendt fährt, führt.

Zuschlagen lohnt sich.

Sichern Sie sich attraktive Bestands-
traktoren zu TOP Konditionen!

HORSCH Maschinen: Ackerbau in Perfektion



Der HORSCH Terrano FX ist ein kompakter 3-balkiger Grubber mit einem enormen Einsatzspektrum – ob zur flachen Stoppelbearbeitung oder zur intensiven Bodendurchmischung.

- Universell einsetzbar
- Hervorragende Mischleistung in den unterschiedlichsten Bedingungen
- Robust auch für härteste Anforderungen
- Absolut leichtzügig, Zugkraftbedarf ab 120 PS
- Kurze, kompakte Bauweise
- Innovatives Scharprogramm in Funktion und Haltbarkeit



12.270,-

zzgl. MwSt. und Transport

Versa 3 KR – Mechanische Sätechnik innovativ weitergedacht

Als erste mechanische Drille aus dem Hause HORSCH besticht die Versa KR durch technische Innovationen im Bereich der Dosierung und Fahrgassenschaltung.

- SmartClip Dosiersystem ermöglicht frei und schnell konfigurierbare Fahrgassen
- ISOBUS-gestützte Kalibrierung und Bedienung der Maschine
- Individualisierbare Anzeigeoptionen durch neues Bedienkonzept
- 900 bis 1.500 l Tankvolumen für maximale Flächenleistung
- 12,5 und 15 cm Reihenabstand wählbar



28.870,-

zzgl. MwSt. und Transport

Terminal Touch 800

Mit dem HORSCH Touch Terminal profitieren Sie vom modernsten ISOBUS Standard in Kombination mit zuverlässiger Hardware auf Touch Basis. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten!

- Vollumfänglich ISOBUS-konform nach Norm ISO11783
- Hochauflösendes 8" Farbdisplay
- Vielfältige Schnittstellen für den Datenimport bzw. -export
- Individuell modular für verschiedenste ISOBUS Anwendungen erweiterbar
- Modernste Hardware – 100% Touch optimiert



Version A:
Touch 800,
Lizenzumfang: UT, AUX-N



Version B:
Touch 800,
Lizenzumfang: UT, AUX-N,
Track Leader II, SectionControl

Solange
der Vorrat
reicht.

1.235,-

zzgl. MwSt. und Versand

1.930,-

zzgl. MwSt. und Versand



Maximaler Bedienkomfort zu unschlagbaren Spitzenpreisen.

Von Profis für Profis – Sicherheit von Anfang an.



Prismenwalze® Mayor 640 | 770 | 820

- Festes, wasserführendes Saatbett
- Gleichmäßig rückgefestigter Saathorizont
- Verschlämmungs- und Verwehungsschutz
- Erosionsschutz
- Gleichmäßiger, schneller und sicherer Saatgutauflang
- Durch serienmäßigen Druckausgleich absolut homogenes Walzergebnis auf der gesamten Arbeitsbreite

Ihr Preisvorteil

600,-

Preisvorteil ohne MwSt.



Frontpacker DUPLEX® 45 | 56 starr

- Mehr Feinerde im Saathorizont
- Bessere Feldaufgänge
- Durch die geringere Arbeitstiefe der Kreiselegge sparen Sie Diesel und Verschleiß
- Modulares Baukastensystem – jederzeit nachrüstbar: Zinkenvorsatz für klutige Böden, 3-Punkt-Turm für Heckenbau



Die Walze mit dem
goldenen HUTVIT®
300 Original 560 (1100)

Ihr Preisvorteil

300,-

Preisvorteil ohne MwSt.



Für Ihren Erfolg im Stall – POTTINGER Neuheiten Grünland 2026.

JUMBO 5000 – Kompakt. Kraftvoll. Klasse.

- Gesteigerter Komfort dank automatisierter Funktionen in jeder Einsatzsituation
- Bewegliche Frontwand bietet Mehrvolumen von 4,3 m³ bei gleicher Wagenlänge für erhöhte Wirtschaftlichkeit
- POWERCUT Kurzschnitt-Schneidwerk mit theoretischer Schnittlänge von 34 mm und EASY MOVE Messerbalken-Ausschwenkung für effizientes Arbeiten
- Saubere Futteraufnahme durch eine perfekte Bodenanpassung der 6-reihigen Allrounder- bzw. 7-reihigen Profi-Pick-up dank Pendelweg von 170 mm
- Hohe Einsatzflexibilität des Mehrzweck-Rotorladewagens für maximale Wirtschaftlichkeit



TOP VT 12540 C – Keiner recht feiner

- Kompakter Vierkreisel-Schwader – wendig und hangtauglich
- Flexible Arbeitsbreitenverstellung – linearer Vershub in den Auslegern der vorderen Kreiseleinheiten – 10,00–12,50 m Arbeitsbreite
- Perfekte Bodenanpassung – MULTITAST Rad und optionales Fünfrad-Fahrwerk
- Komfort bei der Rechthöheinstellung – kombinierte Einstellung vom Kreiselradwerk und MULTITAST Rac
- Schonung der Grasnarbe – Kreiselentlastung vorne hydraulisch, hinten mechanisch



Universalstreuer GUST und SM – Unsere Alleskönner



Gülleprobleme waren gestern!



Die Streutechnik vom Feinsten für alle Streugüter

Das bewährte Gruber Feinstreuerwerk oder doch ein Breitstreuerwerk für große Flächen? Mit den Serien GUST und SM bieten wir Streutechnik vom Feinsten, mit einem Streubild, das seinesgleichen sucht. Erhältlich in drei Größen von 9,5 bis 12,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Individuell konfigurierbar und anpassbar auf die Bedürfnisse Ihres Betriebs.



COC
EU-Typen-
genehmigung bei
allen Typen

GUST



Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz.
Förderfähig bis zu 30 %.

Eminex® – Zusatzstoff für Gülle und Biogasgärreste 600 kg BigBag

- ✓ Keine lästige Schaumentwicklung im Stall und Güllelager über die komplette Winterlagerung
- ✓ Kaum Schwimmschichtbildung und damit kürzere Aufrührzeiten
- ✓ Homogenere Gülle und bessere Fließfähigkeit
- ✓ Bessere Düngewirkung durch geringere Stickstoffverluste
- ✓ Höhere Kohlenstoffgehalte in der mit Eminex® behandelten Gülle



Eminex® reduziert 90–100 % der Methan- und CO₂-Emissionen und ermöglicht somit eine klimaschonende Lagerung der Gülle.



Komfort auf höchstem Niveau – mit der schwingenden Rinderbürste!




Die neue DeLaval schwingende Rinderbürste SBB wurde speziell für den Einsatz bei langhaarigen und behornten Rindern entwickelt. Besonders männliche Rinder sind oft größer und haben andere Verhaltensweisen als Milchkühe. Sie üben eine wesentlich höhere Kraft aus, weswegen die neue Bürste einen stärkeren Kabelschutz und Elemente aus rostfreiem Stahl aufweist. Durch die zweifach schwenkbare Bewegung gelangt sie an Stellen, die andere Bürsten nicht erreichen und entfernt Zecken und andere Parasiten.

Vorteile der DeLaval Rinderbürste

- ✓ Leiser Motor
- ✓ Rostfreier Stahlarm
- ✓ Sanfter, aber robuster Zylinder aus Vollnylonborsten und Gummilappen für längeres Fell
- ✓ Zwei Drehpunkte für freies Schwingen
- ✓ Startet und schaltet automatisch ab

DeLaval Kuhbürste „SBB“

- Rinderbürste für Rinder mit Hörnern und langem Fell
 - Spannung: 22–240 V/50–60 Hz
 - Schutzart IP 65
 - Maße (B x H x T): 500 x 1.320 x 1.000 mm
- 12645282



Aktionspreis

~~3.689,-~~
2.749,-

Die richtige Technik – mit Sicherheit!

Ab 1.1.2025 greift die Pflicht der bodennahen Ausbringung von Gülle auch im Grünland. Die technische Herausforderung der Gülleausbringung durch Schlauchsysteme und die Vorbeugung der Verschmutzung des Grundfutters können durch Separation gelöst werden. Damit Sie künftig sorgenlos separieren können, bieten wir Ihnen das Sondermodell PM 200 BayWa safety Edition an:

Grunddaten:

- Durchsatzleistung bis 18 m³/h (in Abhängigkeit des zu separierenden Mediums)
- Separator, Pressschnecke und Siebtrommel aus Edelstahl
- Beschickungspumpe (Exzentrerschnepumpe mit Getriebemotor 5,5 kW und Druck- und Temperaturüberwachung)
- Steuereinheit eingebaut im witterungsgeschützten Schaltschrank fertig verkabelt und getestet
- Steuereinheit beinhaltet einen Frequenzumrichter für Beschickungspumpe, inkl. Rückwärtsbetrieb zum Leerpumpen der Schlauchleitung, Überwachung Sicherheitseinrichtung, Flüssigkeitssensor inkl. Halteplatte und Kabel
- Anschluss Stromversorgung 32 A
- Ausführung mit Drucksteuerung IFM (PM200) inkl. Drucksensor, u. v. m.
- Überwachungseinheit Pressstopfen PM200 mit Federtaster
- Ausschaltfunktion nach Zeitablauf inklusive Taster und Einbindung in die Steuerung
- Verstellbare Rutsche für die separierten festen Bestandteile
- LED-Außenstrahler grün 10 W
- Schwergutabscheider Kompakt vor der Beschickungspumpe – **GRATIS!**

Sicherheitsausstattung	Schutz vor
Schwergutabscheider	Fremdkörpern in Pump- und Separationstechnik
Flüssigkeitssensor	Gewässerverunreinigung bei Leckagen
Federtaster am Pressstopfen	Gewässerverunreinigung bei durchschießenden Pressstopfen
Druck-/Temperaturüberwachung	Überlast/Trockenlauf
Drucksteuerung IFM	zu hohen Verschleiß
Frequenzsteuerung	zu hohen Energieverbräuchen
Edelstahlausführung	Korrosion
Witterungsgeschützter Schaltschrank	Schäden an der Steuerungselektronik
Zeitfunktion	Überbetrieb

Aktionspreis

~~40.888,40~~
31.615,50



Scanne mich für
weitere Details.



Bei Bestellung bis 15.03.2026
garantierte Lieferung bis 31.03.2026

Aktion:
**Schwergutabscheider im Wert
von brutto € 2.272,90 geschenkt**



**Schwergut-
abscheider
gratis!**



BayWa AG
München
Telefon +49 8142 4284 986
E-Mail info@katalog-baywa.de

Was uns alle bewegt ...

Änderungen für die Gülleausbringung ab 2025!

Ab 1. Februar 2025 gelten für die meisten bayerischen Betriebe neue technische Vorgaben für die emissionsarme Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern auf Flächen mit Grünland und mehrschnittigen Feldfutterbau. Im Mittelpunkt stehen die emissionsarmen bodennahen und streifenförmigen Ausbringtechniken. Dazu zählen Schleppschlauch, Schleppschuh und Injektion. Nähere Details finden Sie in der aktuellen Düngeverordnung.



Warum gibt es diese gesetzliche Änderung?

- ✓ Durch bodennahe streifenförmige Ausbringungstechniken, insbesondere Schleppschuh und Injektion, können die Ammoniakverluste im Vergleich zur Breitverteilung stark reduziert werden
- ✓ Ammoniak ist aufgrund der negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit ein unerwünschtes Gas in der Atmosphäre
- ✓ Weniger Ammoniakverluste bedeuten mehr pflanzenverfügbarer Stickstoff im Boden

Welche weiteren Vorteile ergeben sich durch die bodennahe Ausbringung?

- ✓ Schnelleres Eindringen der Nährstoffe in den Boden und somit höhere N-Effizienz
- ✓ Schnellere Verfügbarkeit an der Pflanzenwurzel
- ✓ Weniger Verluste bei höheren Außentemperaturen
- ✓ Geringere N-Verluste durch fließfähigere organische Dünger wie Gülle und Gärreste
- ✓ Bei jungen Gräsern weniger Verschüttung-/Verklebung der Blätter und geringere Futterverschmutzung
- ✓ Bessere Futterstabilität und weniger Nacherwärmung bei Anschnittsflächen

Quellenangabe: LfL



Achtung! Ab 2025 erhöht sich anzusetzende Mindestwirksamkeit für Gülle und Gärreste.

Die aktuelle DüV schreibt für die Düngebedarfsermittlung bei Grünland und mehrschnittigen Feldfutterbau ab 2025 eine Erhöhung der anzusetzenden Mindestwirksamkeit für Gülle und Gärückstände um 10 % des Gesamtstickstoffgehaltes vor. Bei Rindergülle und Biogasanlagengärückständen erhöht sich die **Mindestwirksamkeit** somit von 50 % auf 60 %. Somit wird es noch wichtiger, eine möglichst hohe N-Effizienz durch z.B. die richtige Ausbringtechnik zu erzielen.

Quellenangabe: LfL, Leitfaden zur emissionsarmen Gülleausbringung im Grünland

So verhindern Sie Probleme mit der „Streifenkrankheit“ im Grünland

Durch das streifenförmige Ablegen des Substrates können Qualität und Quantität der Grasernte stark leiden. Gerade in den heißen, niederschlagsarmen Wetterperioden trocknen die „Güllewürste“ schnell ab und die Nährstoffe dringen nicht in den Boden ein. Unter der getrockneten Gülle wird die Grasnarbe langfristig geschädigt und die Reststoffe werden beim nächsten Schnitt wieder mit aufgenommen und beeinflussen die Futterqualität negativ.

Die Lösung: Gülleseparation

Durch das Separieren von Gülle und Gärresten entsteht einerseits eine feste Phase mit ca. 25 % TS und zum anderen eine flüssige Phase. Die flüssige Phase kann wetterunabhängiger ausgebracht werden, die feste Phase innerbetrieblich genutzt oder als organisches Material wieder dem Ackerland zum Humusaufbau dienen.



Entdecken Sie unsere mobile oder stationäre Separationstechnik.



Bei uns erhalten Sie auch die passenden Ersatzteile für Ihre Gülletechnik.



Egal ob ein neues Fass oder eine neue Verteiltechnik für Ihr aktuelles Güllefass, bei uns finden Sie die passenden Produkte. Wir haben auch die passende Verteiltechnik für kleinere Fässer. Sprechen Sie gerne mit Ihrem Verkaufsberater vor Ort.

Die richtige Mischung macht's!

In den meisten landwirtschaftlichen Betrieben werden für die Tiere mehrmals am Tag Futtermischungen zubereitet. Um Zeit zu sparen und die Tierleistung zu erhöhen, werden Futtermischer eingesetzt.


Vorteile eines Futtermischers

- ✓ Einfache Anwendung beim Einsatz mehrerer Futtermittel für die Ration
- ✓ Ausgewogene Ration, keine selektive Futtermittelaufnahme
- ✓ Gesondertes Verteilen an die Tiere nicht notwendig
- ✓ Verbesserte Produktion
- ✓ Senkung von Verdauungsproblemen



Doch was gibt es bei der richtigen Futtermischtechnik zu beachten?

- ✓ Bessere Sicht bei **vorne gelegenen Futteraustrag**
- ✓ Mehr Genauigkeit bei der Futterzusammensetzung mit einer **Waage**
- ✓ Mehr Sicherheit mit einer **Druckluftbremse**, einer **guten Beleuchtung** und einer **Betriebserlaubnis**



Fremdkörper reduzieren, Milchleistung steigern!

Magneten können Tieren Leid ersparen. Jedes Jahr werden zahlreiche Kühe durch scharfkantige Metallgegenstände, die ins Futter gelangt sind, verletzt. Mithilfe von Magneten im Futtermischwagen können diese Gegenstände herausgefiltert werden.

Wie gelangen metallische Fremdkörper ins Futter?

- Durch Personen, die Abfall in der Natur entsorgen
- Durch Vögel z. B. Krähen, die diese Gegenstände zum Nestbau sammeln und aufgrund des Gewichts wieder fallen lassen
- Durch Maschinenbruchteile, z. B. abgebrochener Schwaderzinken



Durch die Behandlung von fremdkörperverursachten Krankheiten, entstehen für die Landwirtschaft eine finanzielle Mehrbelastung durch Tierarzt und Medikamente sowie eine geringere Milchproduktion, was enorme Gewinneinbußen zur Folge hat.



Unser Kunde Konrad Kratzer hat einen Schwerlastmagneten bereits im täglichen Einsatz und schildert seine Erfahrungen:



Huberhof, Konrad und Markus Kratzer

Betriebsstandort: 85462 Eitting
Betriebsschwerpunkt: Milchviehbetrieb

Seit Oktober 2023 füttern wir unsere Milchkühe und Jungvieh mit einem Siloking Selbstfahrer mit Schwerlastmagneten. Seitdem ist die Milchleistung um durchschnittlich 4 Liter pro Kuh und Tag gestiegen, gleichzeitig konnten wir die Arbeitszeit für die Fütterung um eine halbe Stunde pro Tag reduzieren. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Neuanschaffung.



Haben wir Ihr Interesse für eine neue Futtermischtechnik oder einen Schwerlastmagneten geweckt? Sprechen Sie bei Interesse gerne Ihren regionalen Verkaufsberater an und lassen Sie sich beraten oder schicken Sie eine E-Mail an uns



Entdecken Sie den nächsten BayWa Standort in Ihrer Umgebung.